




BGW-Ankerschienen

BGW | bohr GmbH
GERMAN QUALITY
SINCE 1986

BGW-Ankerschienen (AS)-28/15 kaltgewalzt


Schienenkanal mit weicher, leicht entnehmbarer Schaumstofffüllung verschlossen.

mit Europäischer Technischer Zulassung ETA-16/0387

ETA-Zulassung Ankerschienen mit Schrauben:

<https://www.BGW-bohr.de/pdf/Ankerschienen ETA-Zulassung-2017.pdf>

English Version: <https://www.BGW-bohr.de/pdf/ETA-Zulassung-Englisch-2017.pdf>



AS-28/15

Artikel-Nr.				Profil	Länge mm	Anzahl	Gewicht kg/Stück	Preis €/St.	Preis €/St.
feuerverzinkt (fv)		Edelstahl (V4A)				Anker			
AS-28/15-100	(fv)	AS-28/15-100E	(V4A)	28/15	100	2	0,134	5,50	17,00
AS-28/15-150	(fv)	AS-28/15-150E	(V4A)	28/15	150	2	0,189	6,00	19,00
AS-28/15-200	(fv)	AS-28/15-200E	(V4A)	28/15	200	2	0,244	6,50	21,00
AS-28/15-250	(fv)	AS-28/15-250E	(V4A)	28/15	250	2	0,299	7,50	22,50
AS-28/15-300	(fv)	AS-28/15-300E	(V4A)	28/15	300	2	0,366	8,00	25,00
AS-28/15-350	(fv)	AS-28/15-350E	(V4A)	28/15	350	3	0,421	10,50	31,50
AS-28/15-450	(fv)	AS-28/15-450E	(V4A)	28/15	450	3	0,530	11,50	36,00
AS-28/15-550	(fv)	AS-28/15-550E	(V4A)	28/15	550	3	0,640	14,00	41,00
AS-28/15-850	(fv)	AS-28/15-850E	(V4A)	28/15	850	4	0,981	19,50	59,50
AS-28/15-1050	(fv)	AS-28/15-1050E	(V4A)	28/15	1050	5	1,213	24,50	75,00
AS-28/15-3050	(fv)	AS-28/15-3050E	(V4A)	28/15	3050	13	3,504	58,00	208,50
AS-28/15-6070	(fv)	AS-28/15-6070E	(V4A)	28/15	6070	25	6,963	110,00	395,00

Bilder Hersteller Zugversuche: <https://www.bgw-bohr.de/pdf/Ankerschienen Testversuche.pdf>



Ankerschienen nach Kundenangabe gebogen auf Anfrage.



Die Ware muss vom Kunden im Rahmen einer Wareneingangsprüfung auf Funktion überprüft werden.

BGW-Ankerschienen (AS)-38/17 kaltgewalzt


Schienenkanal mit weicher, leicht entnehmbarer Schaumstofffüllung verschlossen.

mit Europäischer Technischer Zulassung ETA-16/0387

ETA-Zulassung Ankerschienen mit Schrauben:

<https://www.BGW-bohr.de/pdf/Ankerschienen ETA-Zulassung-2017.pdf>

English Version: <https://www.BGW-bohr.de/pdf/ETA-Zulassung-Englisch-2017.pdf>



AS-38/17

Artikel-Nr.				Profil	Länge mm	Anzahl	Gewicht	Preis €/St.	Preis €/St.
feuerverzinkt (fv)		Edelstahl (V4A)							
AS-38/17-100	(fv)	AS-38/17-100E	(V4A)	38/17	100	2	0,216	6,50	20,00
AS-38/17-150	(fv)	AS-38/17-150E	(V4A)	38/17	150	2	0,306	7,50	24,50
AS-38/17-200	(fv)	AS-38/17-200E	(V4A)	38/17	200	2	0,397	8,50	27,50
AS-38/17-250	(fv)	AS-38/17-250E	(V4A)	38/17	250	2	0,488	9,50	30,50
AS-38/17-300	(fv)	AS-38/17-300E	(V4A)	38/17	300	2	0,596	10,50	34,00
AS-38/17-350	(fv)	AS-38/17-350E	(V4A)	38/17	350	3	0,687	14,50	42,50
AS-38/17-450	(fv)	AS-38/17-450E	(V4A)	38/17	450	3	0,869	15,50	49,50
AS-38/17-550	(fv)	AS-38/17-550E	(V4A)	38/17	550	3	1,050	17,50	59,00
AS-38/17-850	(fv)	AS-38/17-850E	(V4A)	38/17	850	4	1,613	23,50	81,00
AS-38/17-1050	(fv)	AS-38/17-1050E	(V4A)	38/17	1050	5	1,993	31,00	108,00
AS-38/17-2050	(fv)	AS-38/17-2050E	(V4A)	38/17	2050	5	3,860		
AS-38/17-2350	(fv)	AS-38/17-2350E	(V4A)	38/17	2350	1	4,520		
AS-38/17-3050	(fv)	AS-38/17-3050E	(V4A)	38/17	3050	13	5,763	77,00	314,00
AS-38/17-6070	(fv)	AS-38/17-6070E	(V4A)	38/17	6070	25	11,455	147,00	596,00

Bilder Hersteller Zugversuche: <https://www.bgw-bohr.de/pdf/Ankerschienen Testversuche.pdf>



Ankerschienen nach Kundenangabe gebogen auf Anfrage.



Die Ware muss vom Kunden im Rahmen einer Wareneingangsprüfung auf Funktion überprüft werden.

BGW-Ankerschienen (AS)-40/25 kaltgewalzt


Schienenkanal mit weicher, leicht entnehmbarer Schaumstofffüllung verschlossen.

mit Europäischer Technischer Zulassung ETA-16/0387

ETA-Zulassung Ankerschienen mit Schrauben:

https://www.BGW-bohr.de/pdf/Ankerschienen_ETa-Zulassung-2017.pdf

English Version: <https://www.BGW-bohr.de/pdf/ETA-Zulassung-Englisch-2017.pdf>



AS-40/25

Artikel-Nr.				Profil	Länge mm	Anzahl	Gewicht	Preis €/St.	Preis €/St.
feuerverzinkt (fv)		Edelstahl (V4A)				Anker	kg/Stück	fv	V4A
AS-40/25-100	(fv)	AS-40/25-100E	(V4A)	40/25	100	2	0,270		
AS-40/25-150	(fv)	AS-40/25-150E	(V4A)	40/25	150	2	0,374	9,00	27,50
AS-40/25-200	(fv)	AS-40/25-200E	(V4A)	40/25	200	2	0,478	10,00	31,00
AS-40/25-250	(fv)	AS-40/25-250E	(V4A)	40/25	250	2	0,582	11,00	36,50
AS-40/25-300	(fv)	AS-40/25-300E	(V4A)	40/25	300	2	0,716	11,50	42,00
AS-40/25-350	(fv)	AS-40/25-350E	(V4A)	40/25	350	3	0,820	14,50	50,00
AS-40/25-400	(fv)	AS-40/25-400E	(V4A)	40/25	400	3	0,924	15,50	55,00
AS-40/25-550	(fv)	AS-40/25-550E	(V4A)	40/25	550	3	1,236	19,00	69,50
AS-40/25-800	(fv)	AS-40/25-800E	(V4A)	40/25	800	4	1,787	26,00	100,00
AS-40/25-1000	(fv)	AS-40/25-1000E	(V4A)	40/25	1000	5	2,250		
AS-40/25-1050	(fv)	AS-40/25-1050E	(V4A)	40/25	1050	5	2,363	33,50	128,00
AS-40/25-1250-33	(fv)	AS-40/25-1250-33E	(V4A)	40/25	1250	5			
AS-40/25-1550	(fv)	AS-40/25-1550E	(V4A)	40/25	1550	5	3,488		
AS-40/25-3050	(fv)	AS-40/25-3050E	(V4A)	40/25	3050	13	6,745	90,00	555,00
AS-40/25-6070	(fv)	AS-40/25-6070E	(V4A)	40/25	6070	25	13,396	172,00	677,00

Bilder Hersteller Zugversuche: https://www.bgw-bohr.de/pdf/Ankerschienen_Testversuche.pdf



Ankerschienen nach Kundenangabe gebogen auf Anfrage.



Die Ware muss vom Kunden im Rahmen einer Wareneingangsprüfung auf Funktion überprüft werden.

BGW-Ankerschienen (AS)-49/30, -50/30 kaltgewalzt


Schienenkanal mit weicher, leicht entnehmbarer Schaumstofffüllung verschlossen.

mit Europäischer Technischer Zulassung ETA-16/0387

ETA-Zulassung Ankerschienen mit Schrauben:

https://www.BGW-bohr.de/pdf/Ankerschienen_ETa-Zulassung-2017.pdf

English Version: <https://www.BGW-bohr.de/pdf/ETA-Zulassung-Englisch-2017.pdf>



AS-49/30; -50/30

Artikel-Nr.				Profil	Länge mm	Anzahl	Gewicht	Preis €/St.	Preis €/St.
feuerverzinkt (fv)	Edelstahl (V4A)					Anker	kg/Stück	fv	V4A
AS-49/30-100	(fv)	AS-49/30-100E	(V4A)	49/30	100	2	0,420		
AS-50/30-100	(fv)	AS-50/30-100E	(V4A)	50/30	100	2	0,420		
AS-49/30-150	(fv)	AS-49/30-150E	(V4A)	49/30	150	2	0,569	12,00	33,00
AS-50/30-150	(fv)	AS-50/30-150E	(V4A)	50/30	150	2	0,569	12,00	33,00
AS-49/30-200	(fv)	AS-49/30-200E	(V4A)	49/30	200	2	0,723	13,00	38,00
AS-50/30-200	(fv)	AS-50/30-200E	(V4A)	50/30	200	2	0,723	13,00	38,00
AS-49/30-250	(fv)	AS-49/30-250E	(V4A)	49/30	250	2	0,877	14,00	44,00
AS-50/30-250	(fv)	AS-50/30-250E	(V4A)	50/30	250	2	0,877	14,00	44,00
AS-49/30-300	(fv)	AS-49/30-300E	(V4A)	49/30	300	2	1,085	15,00	51,00
AS-50/30-300	(fv)	AS-50/30-300E	(V4A)	50/30	300	2	1,085	15,00	51,00
AS-49/30-350	(fv)	AS-49/30-350E	(V4A)	49/30	350	3	1,238	19,50	62,00
AS-50/30-350	(fv)	AS-50/30-350E	(V4A)	50/30	350	3	1,238	19,50	62,00
AS-49/30-400	(fv)	AS-49/30-400E	(V4A)	49/30	400	3	1,392	21,00	68,50
AS-50/30-400	(fv)	AS-50/30-400E	(V4A)	50/30	400	3	1,392	21,00	68,50
AS-49/30-550	(fv)	AS-49/30-550E	(V4A)	49/30	550	3	1,853	24,00	89,00
AS-50/30-550	(fv)	AS-50/30-550E	(V4A)	50/30	550	3	1,853	24,00	89,00
AS-49/30-800	(fv)	AS-49/30-800E	(V4A)	49/30	800	4	2,675	33,50	125,00
AS-50/30-800	(fv)	AS-50/30-800E	(V4A)	50/30	800	4	2,675	33,50	125,00
AS-49/30-1050	(fv)	AS-49/30-1050E	(V4A)	49/30	1050	5	3,498	41,50	164,00
AS-50/30-1050	(fv)	AS-50/30-1050E	(V4A)	50/30	1050	5	3,498	41,50	164,00
AS-49/30-3050	(fv)	AS-49/30-3050E	(V4A)	49/30	3050	13	10,077	119,00	470,00
AS-50/30-3050	(fv)	AS-50/30-3050E	(V4A)	50/30	3050	13	10,077	119,00	470,00
AS-49/30-6070	(fv)	AS-49/30-6070E	(V4A)	49/30	6070	25	20,008	227,50	895,00
AS-50/30-6070	(fv)	AS-50/30-6070E	(V4A)	50/30	6070	25	20,008	227,50	895,00

Bilder Hersteller Zugversuche: https://www.bgw-bohr.de/pdf/Ankerschienen_Testversuche.pdf



Ankerschienen nach Kundenangabe gebogen auf Anfrage.



Die Ware muss vom Kunden im Rahmen einer Wareneingangsprüfung auf Funktion überprüft werden.

BGW-Ankerschienen (AS)-53/34, -54/33 kaltgewalzt

Schienenkanal mit weicher, leicht entnehmbarer Schaumstofffüllung verschlossen.


mit Europäischer Technischer Zulassung ETA-16/0387

ETA-Zulassung Ankerschienen mit Schrauben:

https://www.BGW-bohr.de/pdf/Ankerschienen_ETa-Zulassung-2017.pdf

English Version: <https://www.BGW-bohr.de/pdf/ETA-Zulassung-Englisch-2017.pdf>


53/54



AS-53/34; -54/33

Artikel-Nr.				Profil	Länge mm	Anzahl Anker	Gewicht kg/Stück	Preis €/St.	Preis €/St.
feuerverzinkt (fv)		Edelstahl (V4A)						fv	V4A
AS-53/34-150K	(fv)	AS-53/34-150KE	(V4A)	53/34	150	2	0,488	20,50	58,50
AS-54/33-150K	(fv)	AS-54/34-150KE	(V4A)	54/33	150	2	0,488	20,50	58,50
AS-53/34-200K	(fv)	AS-53/34-200KE	(V4A)	53/34	200	2	0,650	23,50	69,00
AS-54/33-200K	(fv)	AS-54/34-200KE	(V4A)	54/33	200	2	0,650	23,50	69,00
AS-53/34-250K	(fv)	AS-53/34-250KE	(V4A)	53/34	250	2	0,813	26,50	79,50
AS-54/33-250K	(fv)	AS-54/34-250KE	(V4A)	54/33	250	2	0,813	26,50	79,50
AS-53/34-300K	(fv)	AS-53/34-300KE	(V4A)	53/34	300	2	1,530	29,50	89,50
AS-54/33-300K	(fv)	AS-54/34-300KE	(V4A)	54/33	300	2	1,530	29,50	89,50
AS-53/34-350K	(fv)	AS-53/34-350KE	(V4A)	53/34	350	3	1,785	35,50	114,00
AS-54/33--350K	(fv)	AS-54/34-350KE	(V4A)	54/33	350	3	1,785	35,50	114,00
AS-53/34-400K	(fv)	AS-53/34-400KE	(V4A)	53/34	400	3	2,040	38,50	124,00
AS-54/33-400K	(fv)	AS-54/34-400KE	(V4A)	54/33	400	3	2,040	38,50	124,00
AS-53/34-550K	(fv)	AS-53/34-550KE	(V4A)	53/34	550	3	2,805	47,50	155,00
AS-54/33-550K	(fv)	AS-54/34-550KE	(V4A)	54/33	550	3	2,805	47,50	155,00
AS-53/34-800K	(fv)	AS-53/34-800KE	(V4A)	53/34	800	4	4,080	66,00	220,50
AS-54/33-800K	(fv)	AS-54/34-800KE	(V4A)	54/33	800	4	4,080	66,00	220,50
AS-53/34-1050K	(fv)	AS-53/34-1050KE	(V4A)	53/34	1050	5	5,355	103,50	286,00
AS-54/33-1050K	(fv)	AS-54/34-1050KE	(V4A)	54/33	1050	5	5,355	103,50	286,00
AS-53/34-3050K	(fv)	AS-53/34-3050KE	(V4A)	53/34	3050	13	15,300	219,50	790,00
AS-54/33-3050K	(fv)	AS-54/34-3050KE	(V4A)	54/33	3050	13	15,300	219,50	790,00
AS-53/34-6070K	(fv)	AS-53/34-6070KE	(V4A)	53/34	6070	25	30,600	479,00	1.325,50
AS-54/33-6070K	(fv)	AS-54/34-6070KE	(V4A)	54/33	6070	25	30,600	479,00	1.325,50

Bilder Hersteller Zugversuche: https://www.bgw-bohr.de/pdf/Ankerschienen_Testversuche.pdf



Ankerschienen nach Kundenangabe gebogen auf Anfrage.



Die Ware muss vom Kunden im Rahmen einer Wareneingangsprüfung auf Funktion überprüft werden.

BGW-Ankerschienen (AS)-72/48, -72/49 kaltgewalzt


Schienenkanal mit weicher, leicht entnehmbarer Schaumstofffüllung verschlossen.

mit Europäischer Technischer Zulassung ETA-16/0387

ETA-Zulassung Ankerschienen mit Schrauben:

https://www.BGW-bohr.de/pdf/Ankerschienen_ETa-Zulassung-2017.pdf


English Version: <https://www.BGW-bohr.de/pdf/ETA-Zulassung-Englisch-2017.pdf>



AS-72/48; -72/49

Artikel-Nr.				Profil	Länge mm	Anzahl	Gewicht	Preis €/St.	Preis €/St.
Feuerverzinkt (fv)		Edelstahl (V4A)				Anker	kg/Stück	fv	V4A
AS-72/48-150K	(fv)	AS-72/48-150KE	(V4A)	72/48	150	2	1,358	41,00	94,00
AS-72/49-150K	(fv)	AS-72/49-150KE	(V4A)	72/49	150	2	1,358	41,00	94,00
AS-72/48-200K	(fv)	AS-72/48-200KE	(V4A)	72/48	200	2	1,810	44,00	106,50
AS-72/49-200K	(fv)	AS-72/49-200KE	(V4A)	72/49	200	2	1,810	44,00	106,50
AS-72/48-250K	(fv)	AS-72/48-250KE	(V4A)	72/48	250	2	2,263	47,50	119,50
AS-72/49-250K	(fv)	AS-72/49-250KE	(V4A)	72/49	250	2	2,263	47,50	119,50
AS-72/48-300K	(fv)	AS-72/48-300KE	(V4A)	72/48	300	2	2,715	50,50	132,50
AS-72/49-300K	(fv)	AS-72/49-300KE	(V4A)	72/49	300	2	2,715	50,50	132,50
AS-72/48-350K	(fv)	AS-72/48-350KE	(V4A)	72/48	350	3	3,168	54,00	145,50
AS-72/49-350K	(fv)	AS-72/49-350KE	(V4A)	72/49	350	3	3,168	54,00	145,50
AS-72/48-400K	(fv)	AS-72/48-400KE	(V4A)	72/48	400	3	3,620	69,00	183,00
AS-72/49-400K	(fv)	AS-72/49-400KE	(V4A)	72/49	400	3	3,620	69,00	183,00
AS-72/48-550K	(fv)	AS-72/48-550KE	(V4A)	72/48	550	3	4,978	77,50	222,00
AS-72/49-550K	(fv)	AS-72/49-550KE	(V4A)	72/49	550	3	4,978	77,50	222,00
AS-72/48-800K	(fv)	AS-72/48-800KE	(V4A)	72/48	800	4	7,240	106,00	310,00
AS-72/49-800K	(fv)	AS-72/49-800KE	(V4A)	72/49	800	4	7,240	106,00	310,00
AS-72/48-1050K	(fv)	AS-72/48-1050KE	(V4A)	72/48	1050	5	9,503	156,50	393,00
AS-72/49-1050K	(fv)	AS-72/49-1050KE	(V4A)	72/49	1050	5	9,503	156,50	393,00
AS-72/48-3050K	(fv)	AS-72/48-3050KE	(V4A)	72/48	3050	13	27,150	301,50	1.015,00
AS-72/49-3050K	(fv)	AS-72/49-3050KE	(V4A)	72/49	3050	13	27,150	301,50	1.015,00
AS-72/48-6070K	(fv)	AS-72/48-6070KE	(V4A)	72/48	6070	25	54,300	728,50	2.009,50
AS-72/49-6070K	(fv)	AS-72/49-6070KE	(V4A)	72/49	6070	25	54,300	728,50	2.009,50

Bilder Hersteller Zugversuche: https://www.bgw-bohr.de/pdf/Ankerschienen_Testversuche.pdf



Ankerschienen nach Kundenangabe gebogen auf Anfrage.



Die Ware muss vom Kunden im Rahmen einer Wareneingangsprüfung auf Funktion überprüft werden.


BGW-Ankerschienen (AS)-40/22 warmgewalzt

Schienenkanal mit weicher, leicht entnehmbarer Schaumstofffüllung verschlossen. mit Europäischer Technischer Zulassung ETA-16/0387

ETA-Zulassung Ankerschienen mit Schrauben:

https://www.BGW-bohr.de/pdf/Ankerschienen_ETa-Zulassung-2017.pdf

English Version: <https://www.BGW-bohr.de/pdf/ETA-Zulassung-Englisch-2017.pdf>



AS-40/22

Artikel-Nr.				Profil	Länge mm	Anzahl	Gewicht	Preis €/St.	Preis €/St.
feuerverzinkt (fv)		Edelstahl (V4A)				Anker	kg/Stück	fv	V4A
AS-40/22-150	(fv)	AS-40/22-150E	(V4A)	40/22	150	2	0,408	10,00	33,50
AS-40/22-200	(fv)	AS-40/22-200E	(V4A)	40/22	200	2	0,524	10,50	41,00
AS-40/22-250	(fv)	AS-40/22-250E	(V4A)	40/22	250	2	0,639	14,50	52,50
AS-40/22-300	(fv)	AS-40/22-300E	(V4A)	40/22	300	2	0,755	16,00	61,00
AS-40/22-350	(fv)	AS-40/22-350E	(V4A)	40/22	350	3	0,901	17,50	66,00
AS-40/22-400	(fv)	AS-40/22-400E	(V4A)	40/22	400	3	1,016	19,50	73,50
AS-40/22-550	(fv)	AS-40/22-550E	(V4A)	40/22	550	3	1,363	26,00	97,50
AS-40/22-800	(fv)	AS-40/22-800E	(V4A)	40/22	800	4	1,971	34,50	143,50
AS-40/22-1050	(fv)	AS-40/22-1050E	(V4A)	40/22	1050	5	2,579	43,50	187,00
AS-40/22-1300	(fv)	AS-40/22-1300E	(V4A)	40/22	1300	6	3,188	55,50	
AS-40/22-1550	(fv)	AS-40/22-1550E	(V4A)	40/22	1550	7	3,796	65,50	
AS-40/22-1800	(fv)	AS-40/22-1800E	(V4A)	40/22	1800	8	4,404	75,50	
AS-40/22-2050	(fv)	AS-40/22-2050E	(V4A)	40/22	2050	9	5,013	85,50	
AS-40/22-2300	(fv)	AS-40/22-2300E	(V4A)	40/22	2300	10	5,621	95,50	
AS-40/22-2550	(fv)	AS-40/22-2550E	(V4A)	40/22	2550	11	6,229	105,00	
AS-40/22-3050	(fv)	AS-40/22-3050E	(V4A)	40/22	3050	13	7,446	111,50	495,00
AS-40/22-6070	(fv)	AS-40/22-6070E	(V4A)	40/22	6070	25	14,792	215,50	988,00

Bilder Hersteller Zugversuche: https://www.bgw-bohr.de/pdf/Ankerschienen_Testversuche.pdf



Ankerschienen nach Kundenangabe gebogen auf Anfrage.



Die Ware muss vom Kunden im Rahmen einer Wareneingangsprüfung auf Funktion überprüft werden.


BGW-Ankerschienen (AS)-50/30 warmgewalzt

Schienenkanal mit weicher, leicht entnehmbarer Schaumstofffüllung verschlossen. mit Europäischer Technischer Zulassung ETA-16/0387

ETA-Zulassung Ankerschienen mit Schrauben:

https://www.BGW-bohr.de/pdf/Ankerschienen_ETa-Zulassung-2017.pdf

English Version: <https://www.BGW-bohr.de/pdf/ETA-Zulassung-Englisch-2017.pdf>



AS-50/30

Artikel-Nr.				Profil	Länge mm	Anzahl	Gewicht	Preis €/St.	Preis €/St.
feuerverzinkt (fv)		Edelstahl (V4A)				Anker	kg/Stück	fv	V4A
AS-50/30-150	(fv)	AS-50/30-150E	(V4A)	50/30	150	2	0,648	14,00	49,50
AS-50/30-200	(fv)	AS-50/30-200E	(V4A)	50/30	200	2	0,828	16,50	59,50
AS-50/30-250	(fv)	AS-50/30-250E	(V4A)	50/30	250	2	1,008	19,00	69,50
AS-50/30-300	(fv)	AS-50/30-300E	(V4A)	50/30	300	2	1,188	21,50	81,00
AS-50/30-350	(fv)	AS-50/30-350E	(V4A)	50/30	350	3	1,422	26,00	99,50
AS-50/30-400	(fv)	AS-50/30-400E	(V4A)	50/30	400	3	1,602	28,00	111,00
AS-50/30-550	(fv)	AS-50/30-550E	(V4A)	50/30	550	3	2,142	36,00	142,00
AS-50/30-800	(fv)	AS-50/30-800E	(V4A)	50/30	800	4	3,096	50,00	203,50
AS-50/30-1050	(fv)	AS-50/30-1050E	(V4A)	50/30	1050	5	4,050	64,50	264,50
AS-50/30-1300	(fv)	AS-50/30-1300E	(V4A)	50/30	1300	5	5,384	85,00	
AS-50/30-1550	(fv)	AS-50/30-1550E	(V4A)	50/30	1550	7	6,520	101,30	
AS-50/30-1800	(fv)	AS-50/30-1800E	(V4A)	50/30	1800	8	7,460	117,50	
AS-50/30-2050	(fv)	AS-50/30-2050E	(V4A)	50/30	2050	9	8,500	139,95	
AS-50/30-2300	(fv)	AS-50/30-2300E	(V4A)	50/30	2300	10	9,560	150,20	
AS-50/30-2550	(fv)	AS-50/30-2550E	(V4A)	50/30	2550	11	10,580	160,00	
AS-50/30-3050	(fv)	AS-50/30-3050E	(V4A)	50/30	3050	13	11,682	170,00	755,00
AS-50/30-6070	(fv)	AS-50/30-6070E	(V4A)	50/30	6070	25	23,202	303,00	1.389,00

Bilder Hersteller Zugversuche: https://www.bgw-bohr.de/pdf/Ankerschienen_Testversuche.pdf



Ankerschienen nach Kundenangabe gebogen auf Anfrage.



Die Ware muss vom Kunden im Rahmen einer Wareneingangsprüfung auf Funktion überprüft werden.

BGW-Ankerschienen (AS)-52/34,-53/34 warmgewalzt


Schienenkanal mit weicher, leicht entnehmbarer Schaumstofffüllung verschlossen.

mit Europäischer Technischer Zulassung ETA-16/0387

ETA-Zulassung Ankerschienen mit Schrauben:

https://www.BGW-bohr.de/pdf/Ankerschienen_ETa-Zulassung-2017.pdf


English Version: <https://www.BGW-bohr.de/pdf/ETA-Zulassung-Englisch-2017.pdf>



AS-52/34

Artikel-Nr.				Profil	Länge mm	Anzahl	Gewicht	Preis €/St.	Preis €/St.
feuerverzinkt (fv)		Edelstahl (V4A)							
AS-52/34-150	(fv)	AS-52/34-150E	(V4A)	52/34	150	2	1,092	20,00	66,00
AS-53/34-150	(fv)	AS-53/34-150E	(V4A)	53/34	150	2	1,092	20,00	66,00
AS-52/34-200	(fv)	AS-52/34-200E	(V4A)	52/34	200	2	1,376	23,00	80,50
AS-53/34-200	(fv)	AS-53/34-200E	(V4A)	53/34	200	2	1,376	23,00	80,50
AS-52/34-250	(fv)	AS-52/34-250E	(V4A)	52/34	250	2	1,661	25,50	95,00
AS-53/34-250	(fv)	AS-53/34-250E	(V4A)	53/34	250	2	1,661	25,50	95,00
AS-52/34-300	(fv)	AS-52/34-300E	(V4A)	52/34	300	2	1,945	28,50	109,00
AS-53/34-300	(fv)	AS-53/34-300E	(V4A)	53/34	300	2	1,945	28,50	109,00
AS-52/34-350	(fv)	AS-52/34-350E	(V4A)	52/34	350	3	2,349	36,00	131,00
AS-53/34-350	(fv)	AS-53/34-350E	(V4A)	53/34	350	3	2,349	36,00	131,00
AS-52/34-400	(fv)	AS-52/34-400E	(V4A)	52/34	400	3	2,633	39,00	145,00
AS-53/34-400	(fv)	AS-53/34-400E	(V4A)	53/34	400	3	2,633	39,00	145,00
AS-52/34-550	(fv)	AS-52/34-550E	(V4A)	52/34	550	3	3,485	48,00	188,00
AS-53/34-550	(fv)	AS-53/34-550E	(V4A)	53/34	550	3	3,485	48,00	188,00
AS-52/34-800	(fv)	AS-52/34-800E	(V4A)	52/34	800	4	5,026	67,50	265,50
AS-53/34-800	(fv)	AS-53/34-800E	(V4A)	53/34	800	4	5,026	67,50	265,50
AS-52/34-1050	(fv)	AS-52/34-1050E	(V4A)	52/34	1050	5	5,880	120,00	368,50
AS-53/34-1050	(fv)	AS-53/34-1050E	(V4A)	53/34	1050	5	5,880	120,00	368,50
AS-52/34-3050	(fv)	AS-52/34-3050E	(V4A)	52/34	3050	13	16,800	265,50	1.026,00
AS-53/34-3050	(fv)	AS-53/34-3050E	(V4A)	53/34	3050	13	16,800	265,50	1.026,00
AS-52/34-4500	(fv)	AS-52/34-4500E	(V4A)	52/34	4500	13			
AS-53/34-4500	(fv)	AS-53/34-4500E	(V4A)	53/34	4500	13			
AS-52/34-5000	(fv)	AS-52/34-5000E	(V4A)	52/34	5000	13			
AS-53/34-5000	(fv)	AS-53/34-5000E	(V4A)	53/34	5000	13			
AS-52/34-6070	(fv)	AS-52/34-6070E	(V4A)	52/34	6070	25	33,600	490,00	1.957,00
AS-53/34-6070	(fv)	AS-53/34-6070E	(V4A)	53/34	6070	25	33,600	490,00	1.957,00

Bilder Hersteller Zugversuche: https://www.bgw-bohr.de/pdf/Ankerschienen_Testversuche.pdf



Ankerschienen nach Kundenangabe gebogen auf Anfrage.



Die Ware muss vom Kunden im Rahmen einer Wareneingangsprüfung auf Funktion überprüft werden.


BGW-Ankerschienen (AS)-55/42 warmgewalzt

Schienenkanal mit weicher, leicht entnehmbarer Schaumstofffüllung verschlossen. mit Europäischer Technischer Zulassung ETA-16/0387

ETA-Zulassung Ankerschienen mit Schrauben:

https://www.BGW-bohr.de/pdf/Ankerschienen_ETa-Zulassung-2017.pdf


English Version: <https://www.BGW-bohr.de/pdf/ETA-Zulassung-Englisch-2017.pdf>



AS-55/42

Artikel-Nr.				Profil	Länge mm	Anzahl	Gewicht	Preis €/St.	Preis €/St.
feuerverzinkt (fv)		Edelstahl (V4A)				Anker	kg/Stück	fv	V4A
AS-55/42-150	(fv)	AS-55/42-150E	(V4A)	55/42	150	2	1,155	23,00	
AS-55/42-200	(fv)	AS-55/42-200E	(V4A)	55/42	200	2	1,540	27,00	
AS-55/42-250	(fv)	AS-55/42-250E	(V4A)	55/42	250	2	1,925	29,50	
AS-55/42-300	(fv)	AS-55/42-300E	(V4A)	55/42	300	2	2,310	33,50	
AS-55/42-350	(fv)	AS-55/42-350E	(V4A)	55/42	350	3	2,695	38,00	
AS-55/42-400	(fv)	AS-55/42-400E	(V4A)	55/42	400	3	3,080	48,50	
AS-55/42-550	(fv)	AS-55/42-550E	(V4A)	55/42	550	3	4,235	59,00	
AS-55/42-800	(fv)	AS-55/42-800E	(V4A)	55/42	800	4	6,160	81,50	
AS-55/42-1050	(fv)	AS-55/42-1050E	(V4A)	55/42	1050	5	8,085	88,00	
AS-55/42-3050	(fv)	AS-55/42-3050E	(V4A)	55/42	3050	13	23,100	243,00	
AS-55/42-6070	(fv)	AS-55/42-6070E	(V4A)	55/42	6070	25	46,200	483,00	

Bilder Hersteller Zugversuche: https://www.bgw-bohr.de/pdf/Ankerschienen_Testversuche.pdf



Ankerschienen nach Kundenangabe gebogen auf Anfrage.



Die Ware muss vom Kunden im Rahmen einer Wareneingangsprüfung auf Funktion überprüft werden.


BGW-Ankerschienen (AS)-72/48 warmgewalzt

Schienenkanal mit weicher, leicht entnehmbarer Schaumstofffüllung verschlossen. mit Europäischer Technischer Zulassung ETA-16/0387

ETA-Zulassung Ankerschienen mit Schrauben:

<https://www.BGW-bohr.de/pdf/Ankerschienen ETA-Zulassung-2017.pdf>

English Version: <https://www.BGW-bohr.de/pdf/ETA-Zulassung-Englisch-2017.pdf>



AS-72/4

Artikel-Nr.				Profil	Länge mm	Anzahl	Gewicht	Preis €/St.	Preis €/St.
feuerverzinkt (fv)		Edelstahl (V4A)				Anker	kg/Stück	fv	V4A
AS-72/48-150W	(fv)	AS-72/48-150WE	(V4A)	72/48	150	2	1,470	32,00	130,50
AS-72/48-200W	(fv)	AS-72/48-200WE	(V4A)	72/48	200	2	1,960	36,00	156,50
AS-72/48-250W	(fv)	AS-72/48-250WE	(V4A)	72/48	250	2	2,450	39,50	182,00
AS-72/48-300W	(fv)	AS-72/48-300WE	(V4A)	72/48	300	2	2,940	43,50	208,00
AS-72/48-350W	(fv)	AS-72/48-350WE	(V4A)	72/48	350	3	3,430	56,00	233,50
AS-72/48-400W	(fv)	AS-72/48-400WE	(V4A)	72/48	400	3	3,920	60,00	283,50
AS-72/48-550W	(fv)	AS-72/48-550WE	(V4A)	72/48	550	3	5,390	75,00	361,00
AS-72/48-800W	(fv)	AS-72/48-800WE	(V4A)	72/48	800	4	7,840	112,00	512,00
AS-72/48-1050W	(fv)	AS-72/48-1050WE	(V4A)	72/48	1050	5	10,290	135,50	573,50
AS-72/48-3050W	(fv)	AS-72/48-3050WE	(V4A)	72/48	3050	13	29,400	317,50	1.764,00
AS-72/48-6070W	(fv)	AS-72/48-6070WE	(V4A)	72/48	6070	25	58,800	743,00	3.281,00

Bilder Hersteller Zugversuche: https://www.bgw-bohr.de/pdf/Ankerschienen_Testversuche.pdf



Ankerschienen nach Kundenangabe gebogen auf Anfrage.



Die Ware muss vom Kunden im Rahmen einer Wareneingangsprüfung auf Funktion überprüft werden.

BGW-Ankerschienen (AS)-29/20 warmgewalzt, gezahnt

Schienenkanal mit weicher, leicht entnehmbarer Schaumstofffüllung verschlossen.

ETA-Zulassung Ankerschienen mit Schrauben:


<https://www.BGW-bohr.de/pdf/Ankerschienen ETA-Zulassung-2017.pdf>

English Version: <https://www.BGW-bohr.de/pdf/ETA-Zulassung-Englisch-2017.pdf>

AS-29/20

Artikel-Nr.				Profil	Länge mm	Anzahl	Gewicht	Preis €/St.	Preis €/St.
feuerverzinkt (fv)	Edelstahl (V4A)					Anker	kg/Stück	fv	V4A
AS-29/20-100	(fv)	AS-29/20-100E	(V4A)	29/20	100	2	0,247		
AS-29/20-150	(fv)	AS-29/20-150E	(V4A)	29/20	150	2	0,255	10,00	
AS-29/20-200	(fv)	AS-29/20-200E	(V4A)	29/20	200	2	0,340	11,50	
AS-29/20-250	(fv)	AS-29/20-250E	(V4A)	29/20	250	2	0,425	12,50	
AS-29/20-300	(fv)	AS-29/20-300E	(V4A)	29/20	300	2	0,510	13,50	
AS-29/20-350	(fv)	AS-29/20-350E	(V4A)	29/20	350	3	0,595	18,00	
AS-29/20-450	(fv)	AS-29/20-450E	(V4A)	29/20	450	3	0,680	19,00	
AS-29/20-550	(fv)	AS-29/20-550E	(V4A)	29/20	550	3	0,935	22,50	
AS-29/20-850	(fv)	AS-29/20-850E	(V4A)	29/20	850	4	1,360	35,50	
AS-29/20-1050	(fv)	AS-29/20-1050E	(V4A)	29/20	1050	5	1,785	39,50	
AS-29/20-3050	(fv)	AS-29/20-3050E	(V4A)	29/20	3050	13	5,100	107,50	
AS-29/20-6070	(fv)	AS-29/20-6070E	(V4A)	29/20	6070	25	10,200	207,00	

Bilder Hersteller Zugversuche: <https://www.bgw-bohr.de/pdf/Ankerschienen Testversuche.pdf>



Ankerschienen nach Kundenangabe gebogen auf Anfrage.



Die Ware muss vom Kunden im Rahmen einer Wareneingangsprüfung auf Funktion überprüft werden.

BGW-Ankerschienen (AS)-38/23 warmgewalzt, gezahnt

Schienenkanal mit weicher, leicht entnehmbarer Schaumstofffüllung verschlossen.
mit Europäischer Technischer Zulassung ETA-16/0387

ETA-Zulassung Ankerschienen mit Schrauben:


https://www.BGW-bohr.de/pdf/Ankerschienen_ETa-Zulassung-2017.pdf

English Version: <https://www.BGW-bohr.de/pdf/ETA-Zulassung-Englisch-2017.pdf>

AS-38/23

Artikel-Nr.				Profil	Länge mm	Anzahl	Gewicht	Preis €/St.	Preis €/St.
feuerverzinkt (fv)	Edelstahl (V4A)								
AS-38/23-100	(fv)	AS-38/23-100E	(V4A)	38/23	100	2	0,326		
AS-38/23-150	(fv)	AS-38/23-150E	(V4A)	38/23	150	2	0,405	14,00	47,00
AS-38/23-200	(fv)	AS-38/23-200E	(V4A)	38/23	200	2	0,540	16,00	58,50
AS-38/23-250	(fv)	AS-38/23-250	(V4A)	38/23	250	2	0,675	17,50	69,50
AS-38/23-300	(fv)	AS-38/23-300E	(V4A)	38/23	300	2	0,810	19,50	81,00
AS-38/23-350	(fv)	AS-38/23-350E	(V4A)	38/23	350	3	0,945	24,50	97,50
AS-38/23-450	(fv)	AS-38/23-450E	(V4A)	38/23	450	3	1,080	36,00	108,50
AS-38/23-550	(fv)	AS-38/23-550E	(V4A)	38/23	550	3	1,485	31,50	142,00
AS-38/23-850	(fv)	AS-38/23-850E	(V4A)	38/23	850	4	2,160	43,50	203,00
AS-38/23-1050	(fv)	AS-38/23-1050E	(V4A)	38/23	1050	5	2,835	56,00	264,50
AS-38/23-3050	(fv)	AS-38/23-3050E	(V4A)	38/23	3050	13	8,100	148,00	755,00
AS-38/23-6070	(fv)	AS-38/23-6070E	(V4A)	38/23	6070	25	16,200	285,50	1.389,50

Bilder Hersteller Zugversuche: https://www.bgw-bohr.de/pdf/Ankerschienen_Testversuche.pdf



Ankerschienen nach Kundenangabe gebogen auf Anfrage.



Die Ware muss vom Kunden im Rahmen einer Wareneingangsprüfung auf Funktion überprüft werden.

BGW-Ankerschienen (AS)-53/34 warmgewalzt, gezahnt

Schienenkanal mit weicher, leicht entnehmbarer Schaumstofffüllung verschlossen.

ETA-Zulassung Ankerschienen mit Schrauben:


<https://www.BGW-bohr.de/pdf/Ankerschienen ETA-Zulassung-2017.pdf>

English Version: <https://www.BGW-bohr.de/pdf/ETA-Zulassung-Englisch-2017.pdf>

AS-53/34

Artikel-Nr.				Profil	Länge mm	Anzahl	Gewicht	Preis €/St.	Preis €/St.
feuerverzinkt (fv)		Edelstahl (V4A)				Anker	kg/Stück	fv	V4A
AS-53/34-150	(fv)	AS-53/34-150E	(V4A)	53/34	150	2	0,825	20,50	129,50
AS-53/34-200	(fv)	AS-53/34-200E	(V4A)	53/34	200	2	1,100	32,00	154,00
AS-53/34-250	(fv)	AS-53/34-250E	(V4A)	53/34	250	2	1,375	39,50	175,50
AS-53/34-300	(fv)	AS-53/34-300E	(V4A)	53/34	300	2	1,650	43,00	197,00
AS-53/34-350	(fv)	AS-53/34-350E	(V4A)	53/34	350	3	1,925	56,00	251,00
AS-53/34-400	(fv)	AS-53/34-400E	(V4A)	53/34	400	3	2,200	59,50	273,50
AS-53/34-550	(fv)	AS-53/34-550E	(V4A)	53/34	550	3	3,025	68,50	340,50
AS-53/34-800	(fv)	AS-53/34-800E	(V4A)	53/34	800	4	4,400	94,50	481,00
AS-53/34-1050	(fv)	AS-53/34-1050E	(V4A)	53/34	1050	5	5,775	133,50	613,50
AS-53/34-3050	(fv)	AS-53/34-3050E	(V4A)	53/34	3050	13	16,500	303,00	1.661,50
AS-53/34-6070	(fv)	AS-53/34-6070E	(V4A)	53/34	6070	25	33,000	709,00	3.281,00

Bilder Hersteller Zugversuche: https://www.bgw-bohr.de/pdf/Ankerschienen_Testversuche.pdf



Ankerschienen nach Kundenangabe gebogen auf Anfrage.



Die Ware muss vom Kunden im Rahmen einer Wareneingangsprüfung auf Funktion überprüft werden.

BGW-Ankerschienen (AS)-64/44 warmgewalzt, gezahnt

Schienenkanal mit weicher, leicht entnehmbarer Schaumstofffüllung verschlossen.
mit Europäischer Technischer Zulassung ETA-16/0387

ETA-Zulassung Ankerschienen mit Schrauben:


<https://www.BGW-bohr.de/pdf/Ankerschienen ETA-Zulassung-2017.pdf>

English Version: <https://www.BGW-bohr.de/pdf/ETA-Zulassung-Englisch-2017.pdf>

AS-64/44

Artikel-Nr.				Profil	Länge mm	Anzahl	Gewicht	Preis €/St.	Preis €/St.
feuerverzinkt (fv)	Edelstahl (V4A)								
AS-64/44-150	(fv)	AS-64/44-150E	(V4A)	64/44	150	2	1,245	63,00	
AS-64/44-200	(fv)	AS-64/44-200E	(V4A)	64/44	200	2	1,660	70,50	
AS-64/44-250	(fv)	AS-64/44-250E	(V4A)	64/44	250	2	2,075	77,50	
AS-64/44-300	(fv)	AS-64/44-300E	(V4A)	64/44	300	2	2,490	85,00	
AS-64/44-350	(fv)	AS-64/44-350E	(V4A)	64/44	350	3	2,905	105,30	
AS-64/44-400	(fv)	AS-64/44-400E	(V4A)	64/44	400	3	3,320	114,50	
AS-64/44-550	(fv)	AS-64/44-550E	(V4A)	64/44	550	3	4,565	135,50	
AS-64/44-800	(fv)	AS-64/44-800E	(V4A)	64/44	800	4	6,640	189,00	
AS-64/44-1050	(fv)	AS-64/44-1050E	(V4A)	64/44	1050	5	8,715	271,50	
AS-64/44-3050	(fv)	AS-64/44-3050E	(V4A)	64/44	3050	13	24,900	605,50	
AS-64/44-6070	(fv)	AS-64/44-6070E	(V4A)	64/44	6070	25	49,800	1.376,00	

Bilder Hersteller Zugversuche: https://www.bgw-bohr.de/pdf/Ankerschienen_Testversuche.pdf



Ankerschienen nach Kundenangabe gebogen auf Anfrage.



Die Ware muss vom Kunden im Rahmen einer Wareneingangsprüfung auf Funktion überprüft werden.

BGW-Ankerschienen (AS)-41/22 kaltgewalzt, gezahnt

Schienenkanal mit weicher, leicht entnehmbarer Schaumstofffüllung verschlossen.

ETA-Zulassung Ankerschienen mit Schrauben:

https://www.BGW-bohr.de/pdf/Ankerschienen_ETa-Zulassung-2017.pdf

English Version: <https://www.BGW-bohr.de/pdf/ETA-Zulassung-Englisch-2017.pdf>

AS-41/22

Artikel-Nr.				Profil	Länge mm	Anzahl Anker	Gewicht kg/Stück	Preis €/St.	Preis €/St.
feuerverzinkt (fv)	Edelstahl (V4A)							fv	V4A
AS-41/22-100	(fv)	AS-41/22-100E	(V4A)	41/22	100	2	0,230	8,50	24,00
AS-41/22-150	(fv)	AS-41/22-150E	(V4A)	41/22	150	2	0,345	10,50	30,00
AS-41/22-200	(fv)	AS-41/22-200E	(V4A)	41/22	200	2	0,460	12,00	36,00
AS-41/22-250	(fv)	AS-41/22-250E	(V4A)	41/22	250	2	0,575	13,50	42,00
AS-41/22-300	(fv)	AS-41/22-300E	(V4A)	41/22	300	2	0,690	15,00	47,50
AS-41/22-350	(fv)	AS-41/22-350E	(V4A)	41/22	350	3	0,805	18,50	60,00
AS-41/22-400	(fv)	AS-41/22-400E	(V4A)	41/22	400	3	0,920	20,00	65,50
AS-41/22-550	(fv)	AS-41/22-550E	(V4A)	41/22	550	3	1,265	24,50	82,50
AS-41/22-800	(fv)	AS-41/22-800E	(V4A)	41/22	800	4	1,840	35,00	119,00
AS-41/22-1050	(fv)	AS-41/22-1050E	(V4A)	41/22	1050	5	2,415	45,50	154,50
AS-41/22-3050	(fv)	AS-41/22-3050E	(V4A)	41/22	3050	13	6,900	126,00	435,00
AS-41/22-6070	(fv)	AS-41/22-6070E	(V4A)	41/22	6070	25	13,961	266,00	881,00

Bilder Hersteller Zugversuche: https://www.bgw-bohr.de/pdf/Ankerschienen_Testversuche.pdf

Ankerschienen nach Kundenangabe gebogen auf Anfrage.



Die Ware muss vom Kunden im Rahmen einer Wareneingangsprüfung auf Funktion überprüft werden.